



أورينت

رؤاد صناعة البويات منذ عام ١٩٤٦

نشرة البيانات الفنية ورنيش ميراج ٥١٥



ورنيش ميراج ٥١٥ وورنيش ألكيدي مط ذو جودة عالية مصمم
للأسطح الخشبية الداخلية المعرضة للضغط والحركة
كالأرضيات والسلالم

وصف المنتج:

ورنيش ميراج ٥١٥ وورنيش من مركب واحد مصنع من راتنج البولى يوريشان

الخواص:

أماكن الإستخدام: وورنيش ميراج ٥١٥ مصمم خصيصا للأرضيات والسلالم الخشبية، والأماكن
الأخرى المعرضة للضغط والحركة

المميزات:

- ذو صلابة عالية
- رائحة ضعيفة
- مقاوم للخدش والاحتكاك
- قوة التصاق عالية
- مقاوم للمياه الساخنة والمنظفات

المعلومات الفنية:

ورنيش اخشاب مط	نوع المنتج
راتنج بولى يوريشان	الرابط
شفاف	الألوان
٢-١ ساعة	زمن الجفاف



المعلومات الفنية :

٤٦ ± ٣ %	محتوى المواد الصلبة بالحجم
٥٥ ± ٣ %	محتوى المواد الصلبة بالوزن
ASTM D1475-98 ٩٤ ± ٠.٣ % جم/سم ^٣	الوزن النوعي
ASTM D562-2001 ١٢٠ ± ٥	اللزوجة عند حرارة ٢٥ سليزيوس
ASTM D523-14 ≥ ١٠ at ٨٠°	اللمعة
بحد اقصى ١٥% بالنفط	التخفيف
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة و بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة	التخزين والصلاحية
مطابق للمواصفة للمواصفة القياسية المصرية رقم ٥٠٨ / ٢٠٦	المواصفات

تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الرول والفرشاة او مسدس الرش
فتحة الفوهة: ٠.١٥ – ٠.٢١ بوصة
ضغط الفوهة: ١٤٠ – ١٩٠ كجم/سم^٢ (٢١٠ رطل لكل بوصة مربعة)
زاوية الرش: ٢٥° – ٦٥°

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق



أورينت

رؤاد صناعة البويات منذ عام ١٩٤٦

نشرة البيانات الفنية ورنيش ميراج ٥١٥

نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار

نوع السطح	المنتج	عدد طبقات الدهان	اسطح خشبية جديدة	معدل الفرد	اسطح خشبية قديمة سبق طلاؤها	معدل الفرد
ورنيش ميراج ٥١٥	ط. اولى	✓	✓	14 m ² /L *	✓	14 m ² /L *

ملاحظات: • يجب طلاء الاسطح الخشبية الجديدة بعدد مناسب من طبقات سيللر الاخشاب والصنفرة جيدا قبل تطبيق طبقات الورنيش



السلامة والصحة :

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث العملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
المعلومات برجاء زيارة موقعنا



ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٥